

Oben laufender Schiebetür-Beschlag
Top Line 110/112






Design ohne Grenzen

Top Line 110/112 eignet sich für kleine wie große Türen unterschiedlichen Formats und Ausformung, lässt eine völlig freie Hand bei der Wahl des Türmaterials und ist universell einsetzbar.

Ganz hervorragend, weil kaum sichtbar, der dezente Gleitschuh, der bei leichteren Türen eine untere Führung erübrigt und für den sicher geführten Türlauf sorgt.



- Für 2 Schiebetüren
- Innenliegende Konstruktion
- Optional mit Dämpfung Silent System kombinierbar
- Für Holztüren oder Holz-/Alu-Rahmentüren
- Untere Führung mit Gleitschuh
- Alternativ kombinierbar mit unteren Führungssystemen STB 11, STB 12, STB 15 oder STB 35



Die Technik in Kürze:

- Türgewicht max. 20 kg/Tür (Top Line 110)
Türgewicht max. 10 kg/Tür (Top Line 112)
- Türhöhe max. 2000 mm (Top Line 110)
Türhöhe max. 1500 mm (Top Line 112)
- Türbreite ab 500 mm (Top Line 110)
Türbreite ab 650 mm (Top Line 112)
- Werkzeuglose Höhenverstellung
- Min. Oberboden-Materialdicke:
19 mm (TopLine 110)
16 mm (TopLine 112)

Oben laufender Schiebetür-Beschlag Top Line 110 Systemteile



Laufprofil Top Line 110

- Länge 3000 mm
- Aluminium
silber eloxiert



Bestell-Nr.	VE
9 040 230	4

Set Top Line 110 für 1 Schrank mit 2 Schiebetüren

Bestell-Nr.	VE
0 045 317	1 Set

Set besteht aus:



Laufteil

- Mit integrierter Höhenverstellung
- Kunststoff grau

Stück
4



Endanschlag

- Mit Verstellerschraube
- Kunststoff grau

Stück
4



Adapter für Holztüren

- Stahl verzinkt

Stück
4



Untere Führung

- Für Holztüren
- Kunststoff

Stück
1 GN



Untere Führung

- Für Alu-Rahmentüren
- Kunststoff grau

Stück
2

Dämpfungssystem Silent System für Top Line 110

- Einsetzbar nur in Verbindung mit Holztüren oder Holz-Rahmentüren
- Max. Türgewicht: 20 kg/Tür



Set besteht aus:

- 2 Dämpfungseinheiten rechts/links, Kunststoff grau
- 2 Aktivatoren, Kunststoff grau/schwarz



Bestell-Nr.	VE
9 079 731	1 Set

Oben laufender Schiebetür-Beschlag Top Line 112 Systemteile



Laufprofil Top Line 112

- Länge 3000 mm
- Aluminium
silber eloxiert



Bestell-Nr.	VE
0 044 798	4

Set Top Line 112 für 1 Schrank mit 2 Schiebetüren

Bestell-Nr.	VE
0 045 529	1 Set

Set besteht aus:



Laufteil

- Mit integrierter Höhenverstellung
- Kunststoff grau

Stück
4



Endanschlag

- Mit Verstellechraube
- Kunststoff grau

Stück
4



Adapter für Holztüren

- Stahl verzinkt

Stück
4



Untere Führung

- Für Holztüren
- Kunststoff

Stück
1 GN



Untere Führung

- Für Alu-Rahmentüren
- Kunststoff grau

Stück
2

Dämpfungssystem Silent System für Top Line 112

- Einsetzbar nur in Verbindung mit Holztüren oder Holz-Rahmentüren
- Max. Türgewicht: 10 kg/Tür

Set besteht aus:

- 2 Dämpfungseinheiten rechts/links, Kunststoff grau
- 2 Aktivatoren, Kunststoff grau/schwarz



Bestell-Nr.	VE
9 079 731	1 Set



Oben laufender Schiebetür-Beschlag Top Line 112 Montage

