


EB 392

Systema Top 2000 Einteilungsmöglichkeiten


Die Einteilungen zeigen die Organisation der Stahlschubkästen von vorn.
Die Resttiefe liegt hinten. Bei umgekehrter Organisation ergibt sich die Resttiefe vorn.

Einbautiefe 530 mm
Schubkasteninnenmaße
327 mm x 490 mm


Einteilung
Erforderliches Zubehör




1 x DIN A4 quer
2 Karteibahnen
min. 2 Schwenkstützen
A4 quer
Resttiefe 170 mm



2 x DIN A5 quer
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
A5 quer
Resttiefe 20 mm




2 x DIN A4 hoch
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
A4 hoch
Resttiefe 20 mm




2 x DIN A5 hoch
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
A5 hoch
Resttiefe 150 mm

Einbautiefe 530 mm
Schubkasteninnenmaße
327 mm x 490 mm


Einteilung
Erforderliches Zubehör




2 x DIN A6 quer
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
A6 quer
Resttiefe 150 mm



2 x DIN C4 quer
2 Karteibahnen
min. 2 Schwenkstützen
C4 quer
Resttiefe 150 mm




1 x DIN C5 quer
2 Karteibahnen
min. 2 Schwenkstützen
C5 quer
Resttiefe 240 mm




2 x DIN C6 quer
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
C6 quer
Resttiefe 110 mm

Einbautiefe 730 mm
Schubkasteninnenmaße
327 mm x 690 mm


Einteilung
Erforderliches Zubehör




2 x DIN A4 quer
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
A4 quer
Resttiefe 50 mm



3 x DIN A5 quer
6 Karteibahnen
min. 6 Schwenkstützen
A5 quer
Resttiefe 0 mm




3 x DIN A4 hoch
6 Karteibahnen
min. 6 Schwenkstützen
A4 hoch
Resttiefe 0 mm




4 x DIN A5 hoch
8 Karteibahnen
min. 8 Schwenkstützen
A5 hoch
Resttiefe 10 mm

Einbautiefe 730 mm
Schubkasteninnenmaße
327 mm x 690 mm


Einteilung
Erforderliches Zubehör




4 x DIN A6 quer
8 Karteibahnen
min. 8 Schwenkstützen
A6 quer
Resttiefe 10 mm










2 x DIN C4 quer
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
C4 quer
Resttiefe 10 mm



2 x DIN C5 quer
4 Karteibahnen
min. 4 Schwenkstützen
C5 quer
Resttiefe 190 mm



3 x DIN C6 quer
6 Karteibahnen
min. 6 Schwenkstützen
C6 quer
Resttiefe 120 mm

	Einteilung DIN A4 quer	Einteilung DIN A5 quer	Einteilung DIN A4 hoch	Einteilung DIN A5 hoch
Schubkastenbreite 371 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 35 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 95 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 95 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 155 mm
Schubkastenbreite 536 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 170 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 30 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 30 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 150 mm
Schubkastenbreite 736 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 50 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 0 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 0 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 10 mm
Schubkastenbreite 836 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 150 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 100 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 100 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 100 mm
Schubkastenbreite 936 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 250 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 200 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 200 mm	 10 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 40 mm
Schubkastenbreite 1136 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 130 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 170 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 170 mm	 12 Karteibahnen mind. 12 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 70 mm

Diese Einteilungen können nur beim Einsatz der Orgaline erfolgen.















ST 400


Einteilungsmöglichkeiten mit Karteibahnen und Schwenkstützen

	Einteilung DIN A6 quer	Einteilung DIN C4 quer	Einteilung DIN C5 quer	Einteilung DIN C6 quer
Schubkastenbreite 371 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 155 mm		 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 75 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 135 mm
Schubkastenbreite 536 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 150 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 150 mm	 2 Karteibahnen mind. 2 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 240 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 110 mm
Schubkastenbreite 736 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 10 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 10 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 190 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 120 mm
Schubkastenbreite 836 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 110 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 110 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 40 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 30 mm
Schubkastenbreite 936 mm	 10 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 40 mm	 4 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 210 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 140 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 130 mm
Schubkastenbreite 1136 mm	 12 Karteibahnen mind. 12 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 70 mm	 6 Karteibahnen mind. 6 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 70 mm	 8 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 90 mm	 10 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 140 mm

Diese Einteilungen können nur beim Einsatz der Orgaline erfolgen.

Schubkastenbreite 371 mm	Einteilung DIN A4 quer 	Einteilung DIN A5 quer 	Einteilung DIN A4 hoch 	Einteilung DIN A5 hoch 	
	2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 35 mm	2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 95 mm	2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 95 mm	2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 155 mm	
	Schubkastenbreite 536 mm				
		2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 170 mm	4 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 30 mm	4 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 30 mm	4 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 150 mm
Schubkastenbreite 736 mm					
		4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 50 mm	6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 0 mm	6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 0 mm	8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 10 mm
	Schubkastenbreite 836 mm				
		4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 150 mm	6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 100 mm	6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 100 mm	8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 100 mm
Schubkastenbreite 936 mm					
		4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 250 mm	6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 200 mm	6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 200 mm	10 Karteibahnen mind. 25 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 40 mm
	Schubkastenbreite 1136 mm				
		6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen A4 quer, Restbreite 130 mm	8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen A5 quer, Restbreite 170 mm	8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen A4 hoch, Restbreite 170 mm	12 Karteibahnen mind. 30 Schwenkstützen A5 hoch, Restbreite 70 mm

Diese Einteilungen können nur beim Einsatz der Orgaline erfolgen.
Weitere Einteilungsmöglichkeiten siehe nächste Seite.



ST 600

Einteilungsmöglichkeiten mit Karteibahnen und Schwenkstützen

	Einteilung DIN A6 quer	Einteilung DIN C4 quer	Einteilung DIN C5 quer	Einteilung DIN C6 quer
Schubkastenbreite 371 mm	 2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 155 mm		 2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 75 mm	 2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 135 mm
Schubkastenbreite 536 mm	 4 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 150 mm	 2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 150 mm	 2 Karteibahnen mind. 4 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 240 mm	 4 Karteibahnen mind. 8 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 110 mm
Schubkastenbreite 736 mm	 8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 10 mm	 4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 20 mm	 4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 190 mm	 6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 120 mm
Schubkastenbreite 836 mm	 8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 110 mm	 4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 110 mm	 6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 40 mm	 8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 30 mm
Schubkastenbreite 936 mm	 10 Karteibahnen mind. 25 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 40 mm	 4 Karteibahnen mind. 10 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 210 mm	 6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 140 mm	 8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 130 mm
Schubkastenbreite 1136 mm	 12 Karteibahnen mind. 30 Schwenkstützen A6 quer, Restbreite 70 mm	 6 Karteibahnen mind. 15 Schwenkstützen C4 quer, Restbreite 70 mm	 8 Karteibahnen mind. 20 Schwenkstützen C5 quer, Restbreite 90 mm	 10 Karteibahnen mind. 25 Schwenkstützen C6 quer, Restbreite 140 mm

Diese Einteilungen können nur beim Einsatz der Orgaline erfolgen.