


TIOMOS 110

110° Scharnier (Türstärken bis 24 mm)



- 110° Öffnungswinkel
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
- Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

In 3 Ausführungen verfügbar:

- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 45/9.5

Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
voll aufliegend ¹	0	■	-	-	F028 1385 19	F028 1385 23	F017 1393 29
		-	■	-	F045 1384 57	F045 1384 61	F034 1393 00
		-	■	■	F046 1385 79	-	F035 1393 57
aufliegend ¹	3	■	-	-	F028 1385 20	F028 1385 24	F017 1393 30
		-	■	-	F045 1384 58	F045 1384 62	F034 1393 01
		-	■	■	F046 1385 80	-	F035 1393 58
halb aufliegend ²	9.5	■	-	-	F028 1385 21	F028 1385 25	F017 1393 31
		-	■	-	F045 1384 59	F045 1384 63	F034 1393 02
		-	■	■	F046 1385 81	-	F035 1393 59
einliegend ²	19	■	-	-	F028 1385 22	F028 1385 26	F017 1393 32
		-	■	-	F045 1384 60	F045 1384 64	F034 1393 03
		-	■	■	F046 1385 82	-	F035 1393 60

¹ Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

² Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

ABDECKKAPPEN

	Bezeichnung	Kröpfung	Druck/Prägung	Artikel-Nr.
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt	0/3/9.5/19	auf Anfrage	F072 1355 00
	Scharnierarm-Abdeckkappe, Stahl, lang, vernickelt, unbedruckt	0/3	auf Anfrage	F072 1355 04
	Scharniertopf-Abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt	0/3/9.5/19	auf Anfrage	F072 1355 03

ZUBEHÖR

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	85° Öffnungswinkelbegrenzer	F072 1357 51
	Tipmatic Pin für Holz- und Aluminiumrahmentüren	F069 0688 73

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Senkkopf-Holzschraube Ø 3.5 x 15 mm	F146 0739 76

Tiomos Montageplatten	144
Zubehör	150

Tipmatic	344
Technische Informationen	152

Verarbeitungshilfen	794
---------------------	-----

TIOMOS 110

110° Scharnier (Türstärken bis 24 mm)

BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 48/9




Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
voll aufliegend ¹	0	■	-	-	F028 138093	F028 138097	F017 139329
		-	■	-	F045 138000	F045 138004	F034 139300
		-	■	■	F046 138184	-	F035 139357
aufliegend ¹	3	■	-	-	F028 138094	F028 138098	F017 139330
		-	■	-	F045 138001	F045 138005	F034 139301
		-	■	■	F046 138185	-	F035 139358
halb aufliegend ²	9.5	■	-	-	F028 138095	F028 138099	F017 139331
		-	■	-	F045 138002	F045 138006	F034 139302
		-	■	■	F046 138186	-	F035 139359
einliegend ²	19	■	-	-	F028 138096	F028 138100	F017 139332
		-	■	-	F045 138003	F045 138007	F034 139303
		-	■	■	F046 138187	-	F035 139360

¹ Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

² Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 48/9

TOPFABMESSUNGEN



BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 42/11




Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
voll aufliegend ¹	0	■	-	-	F028 138337	F028 138341	F017 139414
		-	■	-	F045 138275	F045 138279	F034 139385
		-	■	■	F046 138397	-	F035 139442
aufliegend ¹	3	■	-	-	F028 138338	F028 138342	F017 139415
		-	■	-	F045 138276	F045 138280	F034 139386
		-	■	■	F046 138398	-	F035 139443
halb aufliegend ²	9.5	■	-	-	F028 138339	F028 138343	F017 139416
		-	■	-	F045 138277	F045 138281	F034 139387
		-	■	■	F046 138399	-	F035 139444
einliegend ²	19	■	-	-	F028 138340	F028 138344	F017 139417
		-	■	-	F045 138278	F045 138282	F034 139388
		-	■	■	F046 138400	-	F035 139445

¹ Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

² Topfmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 42/11

TOPFABMESSUNGEN



Tiomos Montageplatten	144
Zubehör	150

Tipmatic	344
Technische Informationen	152

Verarbeitungshilfen	794
---------------------	-----



BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 52/5.5

Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
voll aufliegend ¹	0	■	-	-	F028 138701	F028 138705	F017 139499
		-	■	-	F045 138639	F045 138643	F034 139470
		-	■	■	F046 138761	-	F035 139527
aufliegend ¹	3	■	-	-	F028 138702	F028 138706	F017 139500
		-	■	-	F045 138640	F045 138644	F034 139471
		-	■	■	F046 138762	-	F035 139528
halb aufliegend ²	9.5	■	-	-	F028 138703	F028 138707	F017 139501
		-	■	-	F045 138641	F045 138645	F034 139472
		-	■	■	F046 138763	-	F035 139529
einliegend ²	19	■	-	-	F028 138704	F028 138708	F017 139502
		-	■	-	F045 138642	F045 138646	F034 139473
		-	■	■	F046 138764	-	F035 139530


¹ Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

² Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 52/5.5



TOPFABMESSUNGEN





BESTELLINFORMATIONEN FÜR BOHRBILD 48/6

Türauflage	Kröpfung	Dämpfung		ohne Feder	Artikel-Nr.		
		mit	ohne		Click-on Anschrauben	Click-on Einpressen	Impresso werkzeuglos
voll aufliegend ¹	0	■	-	-	F028 138883	F028 138887	F017 139499
		-	■	-	F045 138821	F045 138825	F034 139470
		-	■	■	F046 138943	-	F035 139527
aufliegend ¹	3	■	-	-	F028 138884	F028 138888	F017 139500
		-	■	-	F045 138822	F045 138826	F034 139471
		-	■	■	F046 138944	-	F035 139528
halb aufliegend ²	9.5	■	-	-	F028 138885	F028 138889	F017 139501
		-	■	-	F045 138823	F045 138827	F034 139472
		-	■	■	F046 138945	-	F035 139529
einliegend ²	19	■	-	-	F028 138886	F028 138890	F017 139502
		-	■	-	F045 138824	F045 138828	F034 139473
		-	■	■	F046 138946	-	F035 139530


¹ Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Stahl, vernickelt

² Topmaterial: Stahl, vernickelt/Armmaterial: Zamak, vernickelt

BOHRBILDER 48/6



TOPFABMESSUNGEN



Tiomos Montageplatten	144	Tipmatic	344	Verarbeitungshilfen	794
Zubehör	150	Technische Informationen	152		