

- Bestellung**  
 **Preis Anfrage**

**Massaufnahmeblatt**  
 Formular zum Kopieren

**53.201.10-33**

Firmenstempel/Adresse:	Kunden-Nr.: _____
	Ansprechpartner: _____
	Kommission: _____
	Datum: _____
	Unterschrift: _____

**Lieferbare Oberflächen:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Stahl verchromt poliert  | <input type="checkbox"/> Stahl vergoldet             |
| <input type="checkbox"/> Stahl verchromt matt     | <input type="checkbox"/> Stahl weiss 7160 lackiert   |
| <input type="checkbox"/> Edelstahl                | <input type="checkbox"/> Stahl schwarz 7161 lackiert |
| <input type="checkbox"/> Aluminium natur eloxiert |  |

1 Tablar

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück  
 Länge L \_\_\_\_\_ mm

2 Tablare

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück  
 Länge L1 \_\_\_\_\_ mm  
 Länge L2 \_\_\_\_\_ mm


1 Tablar mit Beleuchtung LED-Spot 24V, 20 Watt, verchromt

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück  
 Länge L \_\_\_\_\_ mm


2 Tablare mit Beleuchtung LED-Spot 24V, 20 Watt, verchromt

Anzahl \_\_\_\_\_ Stück  
 Länge L1 \_\_\_\_\_ mm  
 Länge L2 \_\_\_\_\_ mm


Trafo 0079012      Anzahl \_\_\_\_\_ Stück




Loch Bohren  
(Beton < B15)





Dübel einschlagen  
Einschlagstift bis  
zum Anschlag



Einschlagbolzen  
umdrehen und  
festschrauben



Grosse U Scheibe  
unterlegen und  
Mutter festziehen.




Als Richtwert beträgt die Tragfähigkeit des Abhängesystems ca 50 Kg pro Einheit.

Für Regale mit sehr langen Stangen oder freihängend im Raum (ohne Befestigung des Regalbodens an der Wand) müssen die Werte entsprechend reduziert werden. In diesem Falle können sehr hohe Hebelkräfte auf den Dübel einwirken.



Die Decke und die Tablare müssen auf die zu erwartende Belastung abgestimmt werden.

Bitte überprüfen Sie die korrekte Montage des Systems.


Holz - Tablar




Auf Hartholz




Glastablar



Befestigungen unten



Kabelführung oder Relling mit 18 mm Rohr



Oberbau



Kunststoff - Scheibe für Glasregale

