



## MEGA ELEGANT UND ZEITLOS DIE 600er LINIE

Verleihen Sie ihrem Heim einen speziellen Charakter mit der ansprechenden Linie von bester Schweizer Qualität und bald 100 jähriger Erfahrung. Greifbares und zeitloses Design aus massivem und edlem Messing. Erhältlich in den Oberflächen gebürstet vernickelt, gebürstet verchromt, poliert vernickelt sowie poliert verchromt. Wartungsfreie Gleitlager, diverse Kombinations-Beispiele und einfache Montage.

### TÜREN

- 32.601-35.046
- 32.602-34.120-34.125
- 32.602-35.488-34.060
- 33.601-34.140-34.146
- 33.602-34.160-34.166

### FENSTER

- 32.601-41.402
- 32.602-41.405
- 32.601-41.410
- 39.680-40.203
- 39.980-41.402
- 41.402.3
- 41.601-41.430
- 41.602-41.405
- 42.601
- 43.601-41.405

### FLUCHTWEGE

- 33.603-34.160-34.166
- 33.603-34.190-05-34.176
- 33.604-34.190-05-34.176
- 33.605-34.160-34.166
- 33.605-34.190-05-34.176



32.601 Drücker  
35.046 Langschild



32.602 Drücker  
34.120 Drücker-Rosette  
34.125 Rosette



33.601 Drücker  
34.140 Drücker-Rosette  
34.146 Rosette



33.602 Drücker  
34.160 Drücker-Rosette  
34.166 Rosette



32.602 Drücker  
35.488 Sicherheitslangschild  
34.060 Schutzeinsatz  
mit Ziehschutz



- Einzigartig in der Haptik
- Schweizer Handarbeit mit Liebe zum Detail
- Nachhaltigkeit in allen Bereichen
- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten



32.601 Drücker  
41.402 Rasterrosette



32.602 Drücker  
41.405 Rasterrosette



32.601 Drücker  
41.410 Rasterrosette



41.602 PSK-Handhebel  
41.405 Rasterrosette



41.601 Hebeschiebetürgriff  
41.430 Rosette



43.601 Oblichtöffner  
41.405 Rasterrosette



39.680 Olive  
40.203 Rosette



39.980 Olive  
41.402 Rosette



42.601 Steckgriff



41.402.3 Dornrosette



- Zeitlose Klassiker, die jedes Fenster zum Blickfang machen
- Sichtbare und verdeckte Verschraubung
- Sämtliche Teile in massivem Metall



EN 1906 Gebrauchskategorie 4

EN 179

33.603 Drücker  
34.160 Drücker-Rosette  
34.166 Rosette



33.603 Drücker  
34.190 Drücker-Rosette  
05-34.176 Rosette



33.604 Drücker  
34.190 Drücker-Rosette  
05-34.176 Rosette



33.605 Drücker  
34.160 Drücker-Rosette  
34.166 Rosette



33.605 Drücker  
34.190 Drücker-Rosette  
05-34.176 Rosette



- drehbar fest vernietet auf Rosette mit Rückholfeder
- verdeckte Verschraubung
- passende Antipanik-Stifte 42.042 (60 und 70 mm)
- geprüft mit dem MSL Programm (CASA, DELTA und FlipLock)

Klassifizierung gemäss EN 1906 : 2012

Gebrauchskategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchschutz	Ausführungsart
4	7	-/-	B	0	4	0	B

Klassifizierung gemäss EN 179 : 2008

Nutzungskategorie	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Sicherheit Einbruchschutz	Überstand des Beschlages	Betätigungsart	Anwendungsbereich
3	7	6	B	1	4	5	2	A	B